

БАЗОВЫЙ НИГИЛИЗМ КАК ФАКТОР АЛКОГОЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

И.А. Чёрный

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы,

ilya.chorny99@mail.ru

Научный руководитель: кандидат психологических наук, доцент

Т.В. Гижук

Целью проведенного исследования выступило изучение влияния базового нигилизма на алкоголизацию личности. В исследовании приняли участие 155 человек в возрасте от 18 до 67 лет. Из них 48 состоят на учёте в наркологическом диспансере.

Методом диагностики базового нигилизма послужила методика базовая ценность жизни К.В.Карпинского.

Для диагностики уровня алкоголизации использовалась методика AUDIT – AlcoholUseDisordersIdentificationTest. Тест содержит три шкалы: частота и доза употребления, наличие симптомов зависимости, проблемы связанные со злоупотреблением алкоголя и общий уровень алкоголизации. Методом статистической обработки данных использовался однофакторный дисперсионный анализ (таблица 1).

Таблица 1

Влияние базового нигилизма на алкоголизацию личности

Переменная	SS Effect	dfEffect	MS Effect	SS Error	dfError	MS Error	F	p
Частота и доза злоупотребления (по методике AUDIT)	177,9	2	88,9	1312,7	152	8,6	10,3	0,00
Наличие симптомов связанных с злоупотреблением (по методике	301,4	2	150,7	1405,2	152	9,2	16,3	0,00

AUDIT)								
Проблемы связанные с злоупотреблением (по методике AUDIT)	914,04	2	457,02	3780,1	152	24,8	18,3	0,00
Уровень алкоголизации (по методике AUDIT)	2980,8	2	1490,4	13096,8	152	86,1	17,2	0,00

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, является фактором частоты и дозы злоупотребления алкоголем личности ($F=10,3$ при $p=0,000064$). Для детализации полученных результатов нами был проведен их качественный анализ (рисунок 1).




Рис. 1.– Влияние базового нигилизма на частоту и дозу злоупотребления алкоголем

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – высокий.

Исходя из полученных результатов, отображенных на рисунке, можно утверждать, что люди с высоким показателем базового нигилизма употребляют алкоголь чаще и в больших дозировках.

Соответственно, люди с низким показателем базового нигилизма в меньшей степени склонны употреблять чаще и в больших количествах.

Полученные нами результаты из таблицы, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, является фактором наличия симптомов связанных с злоупотреблением алкоголя ($F=16,3$ при $p=0,00$).

Для детализации полученных результатов нами был проведен качественный анализ (рисунок 2).




Рис. 2. – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов связанных с злоупотреблением алкоголя

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – высокий.

Анализируя график, видно то, что у людей с высоким уровнем базового нигилизма в большей степени выражены симптомы алкогольной зависимости, такие как: утрата количественного контроля, абстинентный синдром, отсутствие рвотного рефлекса, амнезия) .

Так, у людей с низким показателем базового нигилизма симптомы алкогольной зависимости сведены к минимуму.

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, является фактором проблем связанных с злоупотреблением алкоголя ($F=24,8$ при $p=0,00$).

Для детализации полученных результатов нами был проведен их качественный анализ (рисунок 3).




Рис. 3. – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов связанных с злоупотреблением алкоголя

Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 –средний; 3 – высокий.

Исходя из графика, можно утверждать, что у респондентов с высоким уровнем базового нигилизма в результате длительного злоупотребления алкоголем, присутствуют проблемы связанные со злоупотреблением алкоголем, например таких как: дисфункциональность жизнедеятельности, деформация потребностей и ценностей, нарушение поведения и межличностных отношений.

Респонденты с низким уровнем базового нигилизма характеризуются незначительными проблемами, связанными с злоупотреблением алкоголя.

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, является фактором алкоголизации личности ($F=17,2$ при $p=0,00$).

Для детализации полученных результатов нами был проведен качественный анализ (рисунок 4).




Рис.4. – Влияние базового нигилизма на уровень алкоголизации личности

По рисунку видно каким образом базовый нигилизм влияет на алкоголизацию личности. Так, люди с высоким показателем базового нигилизма, в большей степени склонны к злоупотреблению алкоголем. Люди с низким уровнем базового нигилизма, в меньшей степени подвержены алкоголизации.

Литература:

1. Бохан Т. Г. Трудности самореализации в субъективной картине жизненного пути больных алкоголизмом. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2011. № 2 (65). 37 с.
2. Гончар С.Н. Особенности развития смысложизненных ориентаций современных студентов-первокурсников. *Современная психология: материалы Междунар. науч. конф.* (г. Пермь, июнь 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 17-19.
3. Гура В.А. Феномен европейского нигилизм. *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки St. Petersburg State Polytechnical University Journal.HumanitiesandSocialSciences* 1' 2013.89 с.

4. Долганов Д.Н. Особенности системы личностных конструктов в зависимости от стажа злоупотребления алкоголем Наркология. №3. 2009. 76 с.

5. Карпинский К.В. Базовая ценность как регулятор профессиональной деятельности сотрудников ОВД и МЧС. Системогенез учебной и профессиональной деятельности. Часть 1 : материалы VIII всерос. науч.-практ. конф., Ярославль, 19-20 ноября 2018 г./под. ред. Ю.П. Поваренкова. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018 . 197 с.

6. Карпинский К.В. Психология жизненного пути личности: Учеб. Пособие. Гродно:ГрГУ,2002. С. 11-12.

7. Краус В. Нигилизм сегодня, или Долготерпение истории. М.: Радуга, 1994. 256 с.

8. Цыганков В.А. Преодоление патологических зависимостей. Москва СМИРЕНИЕ, 2015. С.53-56.

9. Bohn M.J The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): validation of a screening instrument for use in medical settings. 1995. Vol. 56. N. 4. P. 32-423.

10. Carr K. L. The Banalization of Nihilism: The Twentieth-Century Responses to Meaninglessness. Albany: State University of New York Press, 1992. p. 256.

11. Frankl V. Suffering from the meaninglessness of life. Actual psychotherapy. Novosibirsk, 2011.p. 70-71.