

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО  
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

Червона книга  
**України**

**РОСЛИННИЙ СВІТ**

Під загальною редакцією члена-кореспондента  
Національної АН України  
Я.П.Дідуха

Київ  
Видавництво  
«Глобалконсалтинг»  
2009

## ПОКРИТОНАСІННІ, ДВОДОЛЬНІ

Magnoliophyta (Angiospermae), Magnoliopsida

# ВОЛОШКА ПАЧОСЬКОГО

*Centaurea paczoskii* Kotov ex Klokov (*C margaritacea* Ten. subsp. *paczoskii* (Kotov ex Klokov) Dostal; *C. gerberimct.* non Steven)

Родина Айстрові (Складноцвіті)—Asteraceae (Compositae)

### Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

### Наукове значення

Нижньоінгулецький псамофітно-долинний неоендемічний вид.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Пониззя Інгульця: по лівому березі в околицях с. Заповід та Новогредневе (Херсонська обл.); на правому березі — при впадінні р. Вісунь в околицях с. Яковлівки (Миколаївська обл.). Адм. регіони: Мк, Хс.

### Чисельність та структура популяцій

Відомий лише з трьох неподалік розташованих піщаних масивів в пониззі Інгульця загальною площею менше 5 км<sup>2</sup>. В цілому чисельність виду низька, стан та відтворення популяції незадовільні, однак детальні сучасні дані щодо стану та чисельності популяції відсутні.

### Причини зміни чисельності

Розробка кар'єрів добування піску, штучне заліснення та розорювання піщаних масивів, надмірний випас, зривання рослин на букети.

### Умови місцезростання

Зростає по слабкогорбистих середньозарослих пісках із незначним антропогенним навантаженням в пониззі річки Інгулець.



Є характерним компонентом псамофітно-степових угруповань кл. *Festucetea vaginatae* Ксерофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Дворічна трав'яна рослина 35-50 см заввишки. Стебла від середини розгалужені, разом з листками трохи павутинисті. Листки пірчато- та (нижні) тричі пірчаторозсічені. Суцвіття кошик. Обгортка майже куляста, її листочки жовтуваті, придатки трохи опуклі, жовті, при основі часто з трикутною темнопурпуровою плямою. Квітки світложовті. Плід білувата або бурувата сім'янка 3,5-5 мм завдовжки. Цвіте у серпні-вересні. Плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони


Занесений до Європейського червоного списку. Необхідне проведення сучасних популяційних досліджень, обстеження Нижньоінгулецьких пісків з метою виявлення ділянок, придатних для створення резервату в місцях зростання виду та його репатріації, введення в культуру в ботанічних садах. Заборонено добування піску, освоєння територій, їх розорювання чи заліснення, проведення надмірного випасу, збирання рослин.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, медоносне, протиерозійне.



### Основні джерела інформації

Клоков, 1935; Пачоский, 1927; Флора УРСР, 1965; Хорология флоры Украины, 1986; ЧКУ, 1996.

Автори: ІІ. Мойсієнко, Р.П. Мельник  
Фото: ІІ. Мойсієнко